

惠尔顿
WELLDON

制造商：宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
制造商地址：中国浙江省宁波市江北区皇吉浦路276号
售后服务热线：4008-122-521 (交通安全日-我爱你)
www.welldon.com

惠尔顿

WELLDON

WD033



小皇冠Pro
使用说明书

亲爱的宝宝家长：

在这美好的时刻，我衷心地向您致以最诚挚的感谢！

感谢您选择并信赖惠尔顿安全座椅，在每一次温馨的家庭旅途中，由惠尔顿为您宝宝筑起坚实的出行安全防线，去守护那份无价的安全与幸福。能守护您家宝宝的安全出行，我深感荣幸！

我知道，作为父母，您对孩子的爱无微不至，每一个细节都力求完美。惠尔顿安全座椅正是基于这份深厚的爱与责任，去精心研发并设计我们的安全座椅。

和您一样，我也是一位母亲，在2003年成为国内最早一批入局安全座椅行业的从业者，并心怀将惠尔顿打造成百年品牌的梦想。2005年，惠尔顿公司第一台安全座椅的第一个用户就是我的小女儿，2023年，我的外孙女成为了惠尔顿全新一代智慧安全座椅的第一个用户，我相信“先守护好家人，才能守护好世界”。

我深知，您的选择不仅是对惠尔顿品牌的信任，更是对宝宝安全成长的重视。这份信任与责任，将激励着我们不断前行，致力于研发更加安全、智能、贴心的儿童安全座椅产品，为千万家庭带去安心与便利。

在未来的日子里，惠尔顿将继续秉承“孩子的安全，就是我们的使命”的品牌理念，不断优化产品，提升服务，与您一同见证宝宝的每一步成长。

我们期待惠尔顿安全座椅能成为您家庭每次亲子出行中不可或缺的一部分。再次感谢您对惠尔顿的支持与厚爱！愿我们的努力能够为您的家庭带来更多的幸福与安宁。

如果您在使用过程中有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。



(董事长)

1. 基本信息.....	01-02
2. 快捷安装指南.....	03
3. 安全指导.....	04-05
4. 产品介绍.....	06-08
5. 宝宝入座.....	09-10
6. 0+组(0-13kg)后向汽车安全带安装.....	11
7. 清洗.....	12
8. 注意事项.....	12
9. 检查表.....	12


本儿童安全座椅符合联合国第129条例

安装和使用本产品前，请仔细阅读完整的说明书

使用安全座椅期间，请保存好此说明书



安装教程及VIP服务




WD033
小皇冠Pro

- E-mark认证标志（在圆圈内）/CCC标志和认证编号位于认证标贴上（标贴贴在儿童安全座椅上）。
- 这款座椅已经按照欧盟ECE R129和CCC标准，进行研发、设计、测试和认证。
- 对儿童安全座椅做的任何修改都会使认证无效，只有生产厂家允许对安全座椅进行修改。

！ 注意

婴儿内垫仅适用于体重0-9kg的婴儿。如果您的孩子体重超过9kg时，请取出婴儿内垫。




婴儿内垫

在汽车内使用

座椅通过ECE R129和CCC测试认证				
产品型号	组别	座椅使用朝向	安装方式	使用范围
WD033 小皇冠Pro	0+ 组	后向	汽车安全带安装	0~13kg

在汽车内安装




您可以按如图所示使用您的汽车儿童安全座椅。




禁止在装有安全气囊的座位上安装！如果安全气囊启动撞在安全座椅上将给您的孩子造成严重伤害甚至死亡。

请您认真阅读安全座椅的安装说明书。





使用 汽车安全带安装



为了保证您的孩子能得到最大程度的安全保护，请仔细阅读如下说明：

- 只在适用车型配备了通过GB14166或ECER16要求的/3点式/带卷收器的安全带情况下才适用。
- 禁止在装有安全气囊的汽车副驾驶座位上使用儿童汽车安全座椅。
- 该产品经过ECE R129, CCC标准的严格认证，适用于0+组汽车安全带+五点式安全带固定。
- 发生猛烈事故后座椅上的损伤可能不会立即被发现，但是安全座椅可能已经变得“不安全”，因此您应该立即更换新的安全座椅。
- 检查汽车内或者后备行李箱上的物品，确保固定好，避免在汽车行驶或者发生碰撞事故的过程中给孩子造成伤害。
- 没有布套的儿童约束系统不能使用，系统布套不能使用除制造商推荐材料以外的其他材料，布套材料影响儿童汽车安全座椅约束系统总体的性能。
- 没有认证认可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险。
- 只能使用说明书图标中成人安全带的带扣和相对于儿童约束系统的主要受力点位置。如有疑问，建议与儿童约束系统的制造商联系。
- 警告：不可以使用除说明文件描述和儿童约束系统标示出的以外的任何其他受力点。
- 儿童安全座椅的布套可以拆洗清洁，清洁后请按原样安装好，没有布套的儿童约束系统不能使用，因为布套是座椅安全性能的一部分。
- 安全座椅应避免阳光照射，金属或者塑料部件可能在炎热的天气下发烫而损伤皮肤，如果您在烈日下停车，请把安全座椅盖好。
- 不要将儿童在无人照看的情况下，单独放置在儿童约束系统内。
- 儿童约束系统与车辆连接的每条织带应系紧，约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整，织带不得扭曲。
- 腰带安全带应靠下佩戴，这点很重要，这样才能保证儿童的骨盆被牢牢固定。

3. 安全指导

- 安全座椅的刚性部分和塑料部件都必须固定安装好，因为在车内经常使用，很可能将某个部件卡在可移动的汽车座位或者车门内。
- 成人安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点位置不应干涉。如果对此点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。

注意事项

IMPORTANT NOTE

- 这是“通用类”儿童约束系统，符合GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅。
- 如果汽车制造商在使用手册中注明可以让此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。
- 如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

车型	前排	后排	
《汽车适配表》	否	外侧	
		中间	是 否


其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。
如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

注意：对于后向儿童约束系统，不能安装在装有安全气囊的位置上。

本产品执行GB27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》国家标准



本产品只有在适用车型配备了通过GB 14166 或ECE R16要求的/3点式/带卷收器的安全带情况下才适用。

4. 产品信息



可调节提手

按住手柄调整按钮 (14)，在按住按钮的同时，向后调整手柄 (1) ，直到它“咔”一声进入所需位置。



位置A: 该位置仅用于携带婴儿提篮，不应在将其安装在车辆座椅上时使用。

注意

携带婴儿提篮前，请确保提手已经完全固定。


位置B: 该位置用于当您把孩子放入婴儿提篮内。

位置 C: 该位置用于将婴儿提篮安全地放置在汽车外部的平坦地面上。


位置 D: 为婴儿提篮安装在车辆座椅上时提供额外的安全支撑。

可折叠遮阳篷

拉动塑料杆以展开/折叠遮阳篷 (10)




A
折叠状态



B
展开状态


座椅序列号

座椅序列号：座椅序列号在座椅底部，扫描座椅底部二维码后可复制座椅序列号。



注意：序列号为座椅唯一身份证，可用于售后及购买增值服务等相关服务，请妥善保管。

5. 宝宝入座



5. 宝宝入座

关键事项：

始终确保肩带调节器被妥善整理。特别是在车外旅行时，要将其妥善放置于布套内，避免被夹住或引发安全问题。

确保将您的孩子正确的放置于安全座椅中：

婴儿提篮的肩带应舒适但紧密地固定在孩子身上。

肩带应调整到正确的高度。

肩带不应扭曲。

扣锁应牢固地扣入安全带卡扣中。

- 1 按下肩带调整按钮 (7) 的同时将肩带 (5) 尽可能的向前拉。
- 2 按下卡扣 (6) 处的红色按钮来解锁卡扣。
- 3 将您的宝宝放置于婴儿提篮内，确保宝宝的头部位于小头枕的中间位置。
- 4 拉动头靠调节拉环 (2)，跟进您的宝宝的身高，将头靠 (3) 调节到合适的高度。正确调整头枕可以确保您的宝宝在婴儿提篮中保持最佳姿势。头枕必须调整到肩带与宝宝的肩膀平齐或稍高的位置。
- 5 将两个扣锁对其并扣合，然后插入卡扣中。确保您听到“咔哒”声。



！ 注意

请勿扭曲或互换肩带位置。

- 6 将一只手放在肩带和您的孩子之间，并且拉动织带调节器 (8) 直到宝宝和肩带 (5) 的间隙为一只手掌的厚度。

！ 注意

拉动肩带调节肩带时应向前直拉，不要向上或向下拉。



- 1 将汽车的三点式安全带穿过腰部导向钩 (12)。
- 2 将两个扣锁对其并扣合，然后插入卡扣中。确保您听到“咔哒”声。
- 3 将汽车的三点式安全带穿过背部导向钩 (13)。
- 4 将把提篮提手调整到位置D，并确保把手紧贴车座。

! 注意

请勿扭曲安全带。

! 务必使用原装布套，因为安全座椅布套对于安全操作系统非常重要。
您可以向零售商、代理、厂家等要求更换新布套。

禁止更换或不使用安全座椅布套

布套可以使用中性清洁剂在水温30°C的水中循环清洗。为此，请您认真阅读布套上的洗唛。

注意事项

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考

- 1、请不要让本产品与水接触。
- 2、请勿自行拆装、改造、修理本产品。

注意：座椅需安装牢固，避免出现跌落情况。

为了您孩子的安全，在出发之前请仔细阅读本段文字：

- 请检查儿童提篮是否后向安装。
- 只有在前安全气囊无法撞击儿童提篮的情况下，才能将儿童提篮安装在前排乘客座椅上。
- 安装时，汽车安全带需经过儿童提篮上的蓝色腰部导向钩和背部导向钩。
- 车辆安全带已拉紧且未扭曲。
- 请检查五点式安全带系统是否正确佩戴在您孩子身上(舒适度及扣紧度)。
- 检查安全座椅是否正确并牢固地安装在您的汽车座椅上，车载安全带是否收紧及无翻转。
- 请定期检查您的汽车安全带，确保一切完好，如有损坏，请及时联系您的汽车4S店或者厂商更换。
- 在安装时如果遇到问题，请记录下产品型号，及时与我们取得联系，我们的工作人员会解答您的问题。